

การเก็บภาษาไทยใน MySQL โดยใช้ Java

- [บล็อกของ sake](#) [1]
-
- อ่าน 9896 ครั้ง

วันนี้เขียนจาวาอยู่ เจอปัญหาภาษาไทยเหมือนเดิม อันนี้ก๊อบบมาค้บ ใช้งานได้ดี เหนอ ๆ

การเก็บภาษาไทยใน MySQL จะเก็บเป็น ASCII ครั้นดั่งนั้นจะต้องมี method ที่จะเปลี่ยนให้ UNICODE ให้เป็นรหัส ASCII ก่อน insert อะครับ

```
public class ThaiUtil {

    /** Creates a new instance of ThaiUtil */

    public static String Unicode2ASCII(String unicode) {

        StringBuffer ascii = new StringBuffer(unicode);

        int code;

        for(int i = 0; i < unicode.length(); i++) {

            code = (int)unicode.charAt(i);

            if ((0xE01<=code) && (code <= 0xE5B ))

                ascii.setCharAt( i, (char)(code - 0xD60));

        }

        return ascii.toString();

    }

    public static String ASCII2Unicode(String ascii) {

        StringBuffer unicode = new StringBuffer(ascii);

        int code;

        for(int i = 0; i < ascii.length(); i++) {

            code = (int)ascii.charAt(i);

            if ((0xA1 <= code) && (code <= 0xFB))

                unicode.setCharAt( i, (char)(code + 0xD60));
```

```
}  
  
return unicode.toString();  
  
}  
  
}
```

ข้อมูลจาก : <http://www.narisa.com/forums/index.php?showtopic=2738> [2]

Tags: [programming](#) [3]

[Mysql](#) [4]

[Java](#) [5]

Source URL (modified on 2008-02-16 06:04): <https://sake.in.th/node/14>

Links

[1] <https://sake.in.th/blogs/sake>

[2] <http://www.narisa.com/forums/index.php?showtopic=2738>

[3] <https://sake.in.th/tags/sitetags/programming>

[4] <https://sake.in.th/category/sitetags/mysql>

[5] <https://sake.in.th/category/sitetags/java>